Sacyr Construcción

C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte Nº: **Lugar de Trabajo:** Punta Piedra **Fecha:** 7/11/2013 al ___/___/___

G00/SYR ENVRPT021

A.	Medicion Nº 1 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	9 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	11 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	9 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	8 m	
6.	ANTES		

B.	Medicion Nº 2 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	2.5m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	8.5 (m)	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	10.5m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	8.5m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	6.0m	
6.	DURANTE		

C.	Medicion Nº 3 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.0 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	7.5 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	10.5m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	7.5 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	3.5 m	
6.	DESPUES		

D.	Medicion Nº ___ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

E.	Medicion Nº ___ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla):

Inspeccionado por:

Supervisado por:

SACYR CONSTR. DEPTO. SEG. CALIDAD Y AMBIENTE

Sacyr Construcción

C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte Nº: _____ *G00/SYR ENVRPT021*

Lugar de Trabajo: Punta Rincón **Fecha:** 11/11/13 al ___/___/___

A.	Medicion Nº 1 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.0 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	9.0 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	10.0 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	9.0 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	8.0 m	
6.	ANTES		

B.	Medicion Nº 2 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	2.5 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	10.0 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	12.0 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	10.0 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	7.5 m	
6.	DURANTE		

C.	Medicion Nº 3 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.0 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	8.2 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	9.5 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	8.5 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	7.5 m	
6.	DESPUES		

D.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

E.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla): _____

Inspeccionado por: _____

Supervisado por: _____

SACYR CONSTRUCCIÓN

Sacyr Construcción

C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte Nº: 1 **Lugar de Trabajo:** Punta Rincón **Fecha:** 13/11/13 al ____/____/____

G00/SYR ENVRPT021

A.	Medicion Nº 1 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.5 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	9.0 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	10.5 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	9.0 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	7.5 m	
6.	ANTES		

B.	Medicion Nº 2 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	2.5 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	7.0 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	8.2 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	7.0 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	4.5 m	
6.	DURANTE		

C.	Medicion Nº 3 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	4.0 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	6.5 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	8.0 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	6.5 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	2.5 m	
6.	DESPUES		

D.	Medicion Nº ____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

E.	Medicion Nº ____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla):

Inspeccionado por:

Supervisado por:

02/12/2013

Sacyr Construcción

C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte Nº: _____ *G00/SYR ENVRPT021*

Lugar de Trabajo: Punta Quinches **Fecha:** 18/11/13 al ____/____/____

A
C
B

A.	Medicion Nº 1 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.0m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	5.0m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	6.5m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	5.0m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	4.0m	
6.	ANTES		

B.	Medicion Nº 2 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	2.0 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	7.0m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	10.5m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	7.0m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	5.0m	
6.	DURANTE		

C.	Medicion Nº 3 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	3.0m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	6.0m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	11.0m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	8.0m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	5.0m	
6.	DESPUES		

D.	Medicion Nº ____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

E.	Medicion Nº ____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla): _____

Inspeccionado por: _____

Supervisado por: _____

SACYR CONSTRUCCIÓN DPTO. SEGURIDAD Y AMBIENTE

Sacyr Construcción

C1002B - Port Causeway Commodity Berth

REPORTE DE MEDICION TURBIDEZ

Reporte Nº: _____ *G00/SYR ENVRPT021*

Lugar de Trabajo: Punta Pineda **Fecha:** 22/11/13 al ____/____/____

A.	Medicion Nº 1 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.0 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	1.5 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	3.0 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	1.5 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	3.3 m	
6.	ANTES		

B.	Medicion Nº 2 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	2.5 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	3.5 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	4.5 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	3.5 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	1.0 m	
6.	DURANTE		

C.	Medicion Nº 3 transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua	1.0 m	
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco	6.3 m	
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion	8.0 m	
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece	6.5 m	
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi	2.3 m	
6.	DESPUES		

D.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

E.	Medicion Nº _____ transparencia Disco Secchi	TRANSPARENCIA	DISTANCIA EN METROS
1.	Distancia desde el observador hasta la superficie del agua		
2.	Distancia desde el observador hasta donde desaparece el disco		
3.	Profundidad del agua en el sitio de medicion		
4.	Distancia desde el observador hasta donde el disco reaparece		
5.	Resultado de medicion de transparencia Disco Secchi		
6.			

Resultados de las mediciones, si parcial o insatisfactorio

Item #	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Breve descripción de las condiciones del área de trabajo.

Recibido por (Supervisor, capataz, Jefe de cuadrilla): _____

Inspeccionado por: _____

Supervisado por: _____

SACYR CONSTRUCCIÓN DPTO. SEGURIDAD Y MA